

ALLEGATO 3

ELENCO PREZZI

INDICE

SEZIONE A MANUTENZIONE DEI PRESIDI

A.01	Estintori	pag.	2
A.02	Idranti e naspi	pag.	3
A.03	Armadi di emergenza antincendio	pag.	3
A.04	Presidi di primo soccorso	pag.	3

SEZIONE B FORNITURA DEI MATERIALI

B.01	Estintori	pag.	4
B.02	Idranti e naspi	pag.	5
B.03	Armadi di emergenza antincendio	pag.	9
B.04	Presidi di primo soccorso	pag.	9
B.05	Segnaletica di sicurezza	pag.	10

SEZIONE C ALTRE ATTIVITA'

C.01	Smaltimenti	pag.	11
C.02	Introduzione software sistema di gestione antincendio	pag.	11

ALLEGATO 3 - ELENCO PREZZI

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	EURO
SEZIONE A	MANUTENZIONE DEI PRESIDI		
A.01	ESTINTORI		
	Controllo iniziale, sorveglianza e controllo periodico estintori		
	Controllo estintore, operazione con frequenza semestrale, atta a verificare il buon funzionamento dell'apparecchio, mediante esame visivo esterno dell'estintore e verifica della pressione del gas propellente tramite manometro esterno certificato. Gli estintori ad anidride carbonica e le bomboline di propellente (per estintori a pressione ausiliaria), vengono verificati tramite misura del peso (UNI 9994-1 giugno 2013, punti 4.1 e 4.5).		
A.01.001	Controllo estintore di qualunque tipologia	cad.	2,70
	Revisione estintori		
	Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente e della valvola per gli estintori CO2 ; la revisione richiede l'ispezione interna del serbatoio e la marcatura indelebile data (mm/aa) e ditta sia all'interno che all'esterno; la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente (UNI 9994-1 giugno 2013 punto 4.6):		
	polvere, 36 mesi:		
A.01.010	portatile Kg 2	cad.	10,43
A.01.011	portatile Kg 6	cad.	18,55
A.01.012	portatile Kg 9	cad.	24,49
A.01.013	portatile Kg 12	cad.	32,31
A.01.014	carrellato Kg 30	cad.	71,52
A.01.015	carrellato Kg 50	cad.	103,84
A.01.016	carrellato Kg 100	cad.	194,68
	CO2, 60 mesi, compresa la sostituzione della valvola:		
A.01.017	portatile Kg 2	cad.	35,42
A.01.018	portatile Kg 5	cad.	42,13
A.01.019	carrellato Kg 18	cad.	73,96
A.01.020	carrellato Kg 27	cad.	120,88
A.01.021	carrellato Kg 54	cad.	184,03
	Collaudo estintori		
	Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori a CO2 sono sottoposti alle direttive ISPESL per le bombole di gas compressi (collaudo decennale con punzonatura del serbatoio), tutti gli altri devono essere collaudati ogni 12 anni se il serbatoio è marchiato CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE comprese tutte le attività previste nella revisione degli estintori e la sostituzione della valvola di erogazione (UNI 9994-1 giugno 2013p.to 4.3):		
	Polvere:		
A.01.030	collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere Kg 2	cad.	37,43
A.01.031	collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere Kg 6	cad.	45,55
A.01.032	collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere Kg 9	cad.	51,49
A.01.033	collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere Kg 12	cad.	59,31
A.01.034	collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere Kg 30	cad.	158,52
A.01.035	collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere Kg 50	cad.	190,84
A.01.036	collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere Kg 100	cad.	281,68

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	EURO
	CO2:		
A.01.037	collaudo ISPEL estintore CO2 2 Kg	cad.	77,52
A.01.038	collaudo ISPEL estintore CO2 5 Kg	cad.	84,13
A.01.039	collaudo ISPEL estintore CO2 da 18 Kg	cad.	123,96
A.01.040	collaudo ISPEL estintore CO2 da 27Kg	cad.	170,88
A.01.041	collaudo ISPEL estintore CO2 da 54Kg	cad.	284,03
	Posizionamento di estintore portatile con supporto fissato a parete:		
A.01.040	universale in acciaio zincato, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg	cad.	6,30
A.02	IDRANTI E NASPI		
	Controllo, manutenzione idranti, naspi e attacchi motopompa secondo UNI 671/3 maggio 2009, p.to 6. Controllo periodico e manutenzione di tutte le tubazioni secondo UNI EN 671/1 e UNI EN 671/2.		
A.02.001	Controllo semestrale idranti, naspi e attacchi motopompa secondo norma UNI EN 671/3 punto 6 e 6.1 lettere a), b), c), d), h), i), j), l), k), n), o), p), q).	cad.	9,00
A.02.002	Controllo annuale con prova di pressione statica tramite idoneo strumento (indicatore di pressione), relativo spurgo dell'aria eventualmente presente secondo norma UNI EN 671/3 punto 6 e 6.1 lettera e) comprese tutte le altre attività del punto 6.1 senza alcuna esclusione:	cad.	10,80
A.02.003	Controllo di collaudo a secco per tubazione (manichetta), in presenza di difetti, alla pressione di esercizio UNI EN 671/3 punto 6 e 6.1 lettera g):	cad.	11,00
A.02.004	Collaudo quinquennale manichette e naspi e manutenzione di tutte le tubazioni secondo norma UNI EN 671/3 punto 6.2	cad.	18,00
A.02.005	Prova a campione su una postazione idrante con apposito strumento per verifica presenza dell'acqua nell'impianto e relativa portata (non finalizzata ai fini del C.P.I.)	cad.	50,00
A.02.006	Svuotamento e riempimento impianto idrico su richiesta della Committente: scarico tubazione impianto idrico per permettere lavori di manutenzione o modifiche compreso il riempimento dell'impianto a lavori conclusi.	cad.	80,00
A.03	ARMADI DI EMERGENZA ANTINCENDIO		
	Controllo e manutenzione		
A.03.001	Controllo semestrale cassetta per attrezzatura emergenza compreso controllo batterie megafono e funzionamento della lampada d'emergenza	cad.	4,50
A.03.002	Sostituzione batterie megafono AA / AAA 1,5 v	cad.	1,00
A.03.003	Sostituzione batterie megafono tipo C 1,5 v	cad.	3,00
A.03.004	Sostituzione batterie megafono tipo D 1,5v	cad.	3,50
A.03.005	Sostituzione batterie megafono 9v	cad.	4,50
A.04	PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO		
	Controllo e adeguamento		
A.04.001	Controllo semestrale del presidio di primo soccorso e del materiale farmaceutico contenuto D.M. 388/03 All. 1	cad.	6,50
A.04.002	Controllo semestrale del presidio di primo soccorso e del materiale farmaceutico contenuto D.M. 388/03 All. 2	cad.	4,50
A.04.003	Sostituzione batterie sfigmomanometro AA / AAA 1,5 v	cad.	1,00
A.04.004	Sostituzione batterie sfigmomanometro tipo C 1,5 v	cad.	3,00
A.04.005	Sostituzione batterie sfigmomanometro tipo D 1,5v	cad.	3,50
A.04.006	Sostituzione batterie sfigmomanometro 9v	cad.	4,50

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	EURO
SEZIONE B	FORNITURA DEI MATERIALI		
B.01	ESTINTORI		
	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro:		
B.01.001	da kg 2, classe 13A-89BC	cad.	30,53
B.01.002	da kg 6, classe 34A-233BC	cad.	40,21
B.01.003	da kg 6, classe 55A-233BC	cad.	51,41
B.01.004	da kg 9, classe 55A-233BC	cad.	56,91
B.01.005	da kg 12, classe 55A-233BC	cad.	62,90
	Estintore carrellato a polvere omologato secondo la normativa vigente, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica:		
B.01.007	kg 30, classe AB1C	cad.	246,10
B.01.008	kg 50, classe AB1C	cad.	302,13
B.01.009	kg 100, classe AB1C	cad.	508,59
	Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo la normativa vigente, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza:		
B.01.010	kg 2, classe 34BC	cad.	81,73
B.01.011	kg 5, classe 113BC	cad.	120,16
	Estintore carrellato a CO2 omologato secondo la normativa vigente, classe B1C, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola in acciaio:		
B.01.012	18 kg	cad.	535,23
B.01.013	27 kg	cad.	596,43
B.01.014	54 kg	cad.	1.456,31
	Estintore a polvere estinguente speciale contro incendi di metallo, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro per focolai di classe D:		
B.01.015	da 6 kg	cad.	95,45
	COMPONENTI E ACCESSORI PER ESTINTORI		
	Fornitura e posa in opera di componenti e/o accessori per estintori d'incendio di qualunque tipo, compreso l'eventuale trasporto dell'estintore in officina, lo smontaggio, la pulizia, l'uso di guarnizioni e simili, il rimontaggio e la ricollocazione nella posizione preesistente o indicata.		
B.01.020	Valvola a pulsante estintore portatile a polvere	cad.	14,00
B.01.021	Valvola a pulsante estintore portatile CO2	cad.	21,00
B.01.022	Valvola a leva estintore carrellato a polvere	cad.	45,00
B.01.023	Valvola a volantino per estintore carrellato CO2	cad.	45,00
B.01.024	Cono estintore CO2	cad.	16,20
B.01.025	Manichetta estintore portatile CO2	cad.	22,50
B.01.026	Manichetta estintore carrellato CO2	cad.	67,00
B.01.027	Manichetta estintore portatile polvere	cad.	5,40
B.01.028	Manichetta estintore carrellato polvere	cad.	24,00
B.01.029	Tubo pescante estintore portatile	cad.	2,25
B.01.030	Tubo pescante estintore carrellato	cad.	6,30
B.01.031	Guarnizione (OR)	cad.	0,45
B.01.032	Spina di sicurezza	cad.	2,61
B.01.033	Manometro per estintore	cad.	9,00

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	EURO
B.01.034	Fondello con perno ferma manichetta per estintori	cad.	2,70
B.01.035	Lancia per estintore carrellato polvere/schiuma	cad.	36,00
B.01.036	Gancio a parete universale, per estintori a polvere fino a 12 kg e a CO2 fino a 5 kg	cad.	1,12
B.01.037	Cappuccio impermeabile di protezione per estintore portatile	cad.	18,40
B.01.038	Cappuccio impermeabile di protezione per estintore carrellato	cad.	54,00
B.01.039	Numero adesivo in pvc colore nero su fondo giallo dim. 2 x 3 cm. da applicare sui presidi e sulla segnaletica di sicurezza	cad.	1,00
	Piantana porta estintore universale: in acciaio al carbonio verniciato rosso:		
B.01.040	completa di segnalatore a bandiera cromata:	cad.	35,29
B.01.041	completa di segnalatore a bandiera	cad.	60,50
B.02	IDRANTI E NASPI		
	LANCE		
	Lancia a più effetti con dispositivo di commutazione in lega leggera e rivestimento in gomma ed ottone del tipo omologato <u>senza velo d'acqua</u>:		
B.02.001	UNI 45	cad.	76,50
B.02.002	UNI 70	cad.	135,00
	Lancia a più effetti con dispositivo di commutazione in lega leggera e rivestimento in gomma ed ottone del tipo omologato <u>con velo d'acqua</u>:		
B.02.003	UNI 45	cad.	221,00
B.02.004	UNI 70	cad.	240,00
	Lancia costruita in resina ABS antiurto di alta resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici.		
B.02.005	per tubo naspo Ø 1/2"	cad.	15,75
B.02.006	per tubo naspo Ø 3/4"	cad.	16,54
B.02.007	per tubo naspo Ø 1"	cad.	17,33
	Lancia in ABS, corpo valvola e attacco UNI 811 in ottone EN 1982:		
B.02.008	UNI 25	cad.	24,26
B.02.009	UNI 45	cad.	31,50
	MANICHETTE ANTINCENDIO		
	Manichetta antincendio flessibile certificata in tessuto circolare poliestere gommata, completa di raccordi 804 all'estremità:		
	DN 45, a norma EN 14540:		
B.02.020	lunghezza 10 m	cad.	45,00
B.02.021	lunghezza 15 m	cad.	58,00
B.02.022	lunghezza 20 m	cad.	63,00
B.02.023	lunghezza 25 m	cad.	85,00
B.02.024	lunghezza 30 m	cad.	96,00
	DN 70, a norma UNI 9487:		
B.02.025	lunghezza 10 m	cad.	108,00
B.02.026	lunghezza 15 m	cad.	130,00
B.02.027	lunghezza 20 m	cad.	152,00
B.02.028	lunghezza 25 m	cad.	175,00
B.02.029	lunghezza 30 m	cad.	197,00
	SELLETTA PORTAMANICHETTA		
B.02.030	Acciaio verniciato, dim. 400 x 100 mm	cad.	6,51
B.02.031	Materiale plastico, dim. 335 x 140 mm	cad.	6,58

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	EURO
	RUBINETTI PER IDRANTI		
	Rubinetto idrante in ottone EN 1982 per presa a muro in ottone uscita filettata maschio UNI 810:		
	UNI 45:		
B.02.040	da 1"1/4	cad.	23,22
B.02.041	da 1"1/2	cad.	19,84
	UNI 70:		
B.02.042	da 2"	cad.	40,53
B.02.043	da 2"1/2	cad.	65,80
	Rubinetto idrante con presa a terra per pozzetto, realizzato in ottone attacco filettato gas maschio, con una uscita filettata UNI 810 maschio:		
B.02.044	UNI 45, da 1"1/2	cad.	46,00
B.02.045	UNI 70, da 2"	cad.	49,00
	Rubinetto idrante a squadra in ottone UNI EN 1982 attacco filettato gas M/F uscita filettata maschio UNI 810:		
B.02.046	da 1"1/2	cad.	52,00
B.02.047	da 2"1/2	cad.	97,00
	Rubinetto idrante in ottone EN 1982 per presa a muro, <u>posto in opera</u>, in ottone uscita filettata maschio UNI 810:		
	UNI 45:		
B.02.048	da 1"1/4	cad	35,00
B.02.049	da 1"1/2	cad	32,00
	UNI 70:		
B.02.050	da 2"	cad	55,00
B.02.051	da 2"1/2	cad	70,00
	Rubinetto idrante con presa a terra, realizzato in ottone, attacco filettato maschio con uscita filettata UNI 810 maschio, <u>posto in opera</u>, completo di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, pozzetto in ghisa, con esclusione dello scavo e del reinterro:		
B.02.052	Ø attacco 1"1/2 uscita UNI 45	cad	92,32
B.02.053	Ø attacco 2" uscita UNI 70	cad	137,49
	BOCCHIE ANTINCENDIO		
	Bocca antincendio a naspo UNI 25 in acciaio, certificata CE, da incasso o da parete con raccordi e manicotti, erogatore in ottone portello portavetro in alluminio, valvola a sfera Ø 1" lancia frazionatrice UNI 25 completa di tubo semirigido di colore bianco:		
B.02.060	manichetta da 15 m, 650 x 700 x 200 mm	cad.	298,00
B.02.061	manichetta da 20 m, 650 x 700 x 200 mm	cad.	322,00
B.02.062	manichetta da 25 m, 650 x 700 x 200 mm	cad.	345,00
B.02.063	manichetta da 30 m, 650 x 700 x 270 mm	cad.	369,00
	Bocca antincendio da incasso per alberghi UNI 25 realizzata in acciaio preverniciata completa di tubo semirigido di colore rosso con raccordi e manicotti, erogatore in ottone con portello con lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash), valvola a sfera Ø 1", lancia frazionatrice UNI 25, <u>posta in opera</u> escluse le opere murarie ed il ripristino dell'intonaco o della finitura montata:		
B.02.064	manichetta da 15 m, 650 x 700 x 200 mm	cad	430,00
B.02.065	manichetta da 20 m, 650 x 700 x 200 mm	cad	464,00
B.02.066	manichetta da 25 m, 650 x 700 x 200 mm	cad	491,00
B.02.067	manichetta da 30 m, 650 x 700 x 270 mm	cad	517,00

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	EURO
	Bocca antincendio, certificata CE, da incasso UNI 45 in acciaio, verniciata grigia, completa di manichetta Ø nominale 45 a norma EN14540 con raccordi 804 e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2:		
B.02.068	manichetta da 15 m, 560 x 360 x 150 mm	cad.	137,00
B.02.069	manichetta da 20 m, 560 x 360 x 150 mm	cad.	149,00
B.02.070	manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm	cad.	161,00
B.02.071	manichetta da 30 m, 560 x 360 x 150 mm	cad.	172,00
	Bocca antincendio, certificata CE, da esterno UNI 45 in acciaio, verniciata rossa, completa di manichetta Ø nominale 45 a norma EN14540 con raccordi 804 e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia UNI 45 con getto variabile a norma UNI EN 671/2:		
B.02.072	manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210 mm	cad.	145,00
B.02.073	manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210 mm	cad.	156,00
B.02.074	manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210 mm	cad.	168,00
B.02.075	manichetta da 30 m, 610 x 370 x 210 mm	cad.	180,00
	Bocca antincendio da incasso UNI 45 in acciaio verniciata grigia completa di manichetta Ø nominale 45 a norma EN14540 con raccordi 804 e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, <u>posta in opera</u> completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), con esclusione delle opere murarie:		
B.02.076	manichetta da 15 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	180,00
B.02.077	manichetta da 20 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	190,00
B.02.078	manichetta da 25 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	201,00
B.02.079	manichetta da 30 m, 560 x 360 x 150 mm	cad	212,00
	Bocca antincendio da esterno UNI 45 in acciaio verniciata rossa completa di manichetta Ø nominale 45 a norma EN14540 con raccordi 804 e manicotti in ottone, rubinetto idrante 1"1/2 UNI 45, lancia UNI 45, con getto variabile a norma UNI EN 671/2, <u>posta in opera</u> completa di raccordi per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica, portello con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash):		
B.02.080	manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	187,00
B.02.081	manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	197,00
B.02.082	manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	207,00
B.02.083	manichetta da 30 m, 610 x 370 x 210 mm	cad	220,00
	Bocca antincendio del tipo a piantana realizzata in acciaio verniciato a fuoco colore rosso, <u>data in opera</u> con esclusione delle opere murarie necessarie alla realizzazione del baggio di ancoraggio, compresa tubazione flessibile (manichetta) da 20 m omologata, rubinetto, lancia frazionatrice e sella porta manichetta e raccorderia per il collegamento alla tubazione d'adduzione idrica:		
B.02.084	per idrante UNI 45	cad	287,00
B.02.085	per idrante UNI 70	cad	462,00
	CASSETTE ANTINCENDIO		
	Cassetta antincendio da incasso sigillabile in acciaio preverniciata, completa di portello portavetro in alluminio (dimensioni B x H x P):		
B.02.086	dimensioni 360 x 560 x 150 mm	cad.	19,53
B.02.087	dimensioni 420 x 560 x 150 mm	cad.	21,48
B.02.088	dimensioni 420 x 560 x 250 mm	cad.	30,24
B.02.089	dimensioni 780 x 400 x 385 mm	cad.	47,25
B.02.090	dimensioni 970 x 500 x 500 mm	cad.	63,00

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	EURO
	Cassetta antincendio da esterno sigillabile in acciaio preverniciata di colore rosso completa di portello portavetro in alluminio (dimensioni B x H x P):		
B.02.091	dimensioni 370 x 610 x 210 mm	cad.	24,57
B.02.092	dimensioni 500 x 680 x 260 mm	cad.	30,87
B.02.093	dimensioni 500 x 800 x 300 mm	cad.	68,04
B.02.094	dimensioni 800 x 460 x 415 mm	cad.	58,28
B.02.095	dimensioni 990 x 560 x 515 mm	cad.	69,30
	Cassetta antincendio da incasso sigillabile in acciaio, completa di portello in alluminio e lastra in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash), <u>posta in opera</u> comprese le opere murarie necessarie alla realizzazione di nicchia in murature leggere con esclusione del rifacimento dell'intonaco della tinteggiatura e del ripristino di rivestimento murario di qualsiasi genere:		
B.02.096	dimensione 360 x 560 x 150 mm	cad	67,55
B.02.097	dimensione 420 x 560 x 150 mm	cad	71,92
B.02.098	dimensione 420 x 560 x 250 mm	cad	83,19
B.02.099	dimensione 800 x 400 x 400 mm	cad	109,70
B.02.100	dimensione 1000 x 500 x 500 mm	cad	136,86
	Cassetta antincendio da esterno sigillabile in acciaio preverniciata di colore rosso, <u>posta in opera</u>, completa di portello in alluminio con lastra trasparente in materiale plastico preformato per la rottura (safe crash) e stop di fissaggio:		
B.02.101	dimensione 370 x 580 x 200 mm	cad	53,37
B.02.102	dimensione 500 x 650 x 260 mm	cad	65,12
B.02.103	dimensione 500 x 800 x 400 mm	cad	114,18
B.02.104	dimensione 800 x 400 x 400 mm	cad	104,61
B.02.105	dimensione 1000 x 500 x 500 mm	cad	124,25
	Cassetta portaestintore in acciaio verniciata rossa con portello portavetro (dimensioni B x H x P):		
B.02.106	dimensioni 320 x 600 x 220 mm	cad.	37,17
B.02.107	dimensioni 320 x 800 x 220 mm	cad.	47,15
	Cassetta portaestintore in materiale plastico di colore rosso con simbolo stampato:		
B.02.108	con portello trasparente per estintori da 6 kg	cad.	56,21
B.02.109	con portello trasparente per estintori da 9/12 kg	cad.	68,00
	Cassetta portaestintore in acciaio verniciata rossa con, <u>posta in opera</u>, portello in alluminio e lastra trasparente in materiale plastico preformata per la rottura (safe crash):		
B.02.110	dimensione 320 x 600 x 220 mm	cad.	42,77
B.02.111	dimensione 320 x 800 x 220 mm	cad.	52,75
	Cassetta antincendio in vetroresina con portello in polimetacrilato con piantana dello stesso materiale predisposta per il fissaggio a terra mediante telaio di base in acciaio zincato completo di zanche:		
B.02.112	per bocca UNI 45	cad.	322,56
B.02.113	per bocca UNI 70	cad.	384,30
	Cassetta antincendio in acciaio verniciato rosso con piantana a portello pieno, predisposta per attacco idrico, completa di serratura, ancoraggio a terra mediante tiranti, dimensioni:		
B.02.114	per bocca UNI 45	cad.	107,10
B.02.115	per bocca UNI 70	cad.	122,07
	Piantana centrale in acciaio verniciato rosso, altezza 810 mm:		
B.02.116	con supporto cilindrico per cassetta UNI 45 e UNI 70	cad.	46,44
B.02.117	a sezione rettangolare per cassetta UNI 45 e UNI 70	cad.	55,10
B.02.118	cilindrica per cassetta maggiorata 800 x 500 x 300 mm	cad.	59,00
	Piantana centrale in acciaio inox, altezza 810 mm:		

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	EURO
B.02.119	con supporto cilindrico per cassetta UNI 45 e UNI 70	cad.	104,00
B.02.120	a sezione rettangolare per cassetta UNI 45 e UNI 70	cad.	115,00
B.02.121	cilindrica per cassetta maggiorata 800 x 500 x 300 mm	cad.	119,00
	LASTRE "SAFE CRASH"		
	Lastra trasparente per cassette antincendio, posta in opera, in materiale plastico preformato per la rottura "safe crash":		
B.02.122	da esterno UNI 45	cad.	11,52
B.02.123	da esterno UNI 70	cad.	20,44
B.02.124	per gruppi motopompa	cad.	24,22
B.02.125	per porta estintori	cad.	11,73
B.02.126	per cassetta naspo	cad.	21,86
B.03	ARMADI ANTINCENDIO		
	Armadio per attrezzature antincendio in acciaio verniciato rosso:		
B.03.001	ad un'anta, per installazione a parete completo di lastra tipo safe crash, dimensioni 700 x 500 x 260 mm	cad.	100,80
B.03.002	a due ante, per installazione a parete completo di lastra tipo safe crash e ripiani, dimensioni 1000 x 1000 x 400 mm	cad.	296,10
B.04	PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO		
	PRESIDI		
	Presidio di primo soccorso composto da valigetta contenitore, con supporto per attacco a parete, completo di materiale farmaceutico secondo le specifiche tecniche riportate in capitolato d'appalto:		
B.04.001	Valigetta di primo soccorso D.M. 388/03 All. 1	cad.	73,00
B.04.002	Valigetta di primo soccorso D.M. 388/03 All. 2	cad.	38,06
	VALIGETTE CONTENITORI		
B.04.010	Valigetta con supporto per attacco a parete, maniglia per il trasporto, chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene, dimensioni esterne mm 395 x 270 x 135.	cad.	25,00
B.04.011	Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con fori sul retro per attacco a parete, maniglia per il trasporto e chiusura ermetica con 2 clip a scatto, dimensioni esterne mm 285 x 200 x 85.	cad.	13,41
	KIT DI REINTEGRO MATERIALE FARMACEUTICO		
B.04.020	Kit di reintegro materiale di primo soccorso D.M. 388/03 All. 1 compreso di sfigmomanometro digitale automatico	cad.	48,00
B.04.021	Kit di reintegro materiale di primo soccorso D.M. 388/03 All. 1 escluso di sfigmomanometro	cad.	35,00
B.04.022	Kit di reintegro materiale di primo soccorso D.M. 388/03 All. 2	cad.	25,00
	MATERIALE FARMACEUTICO		
B.04.030	Guanti sterili	cad.	1,09
B.04.031	Mascherina con visiera paraschizzi	cad.	3,83
B.04.032	Flacone in plastica Soluzione fisiologica sterile 500 ml	cad.	4,47
B.04.033	Flacone in plastica Soluzione fisiologica sterile 250 ml	cad.	2,81
B.04.034	Flacone in plastica Disinfettante 1000 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio	cad.	19,16
B.04.035	Flacone in plastica Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio	cad.	13,00
B.04.036	Flacone in plastica Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio	cad.	9,96
B.04.037	Compresses garza sterile cm 10x10	cad.	3,17
B.04.038	Compressa garza sterile cm 18x40	cad.	2,55
B.04.039	Telo sterile cm 65x75	cad.	1,53
B.04.040	Pinzette plastica sterili monouso	cad.	1,26

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	EURO
B.04.041	Astuccio Benda tubolare elastica	cad.	3,47
B.04.042	Confezione di cotone idrofilo da gr. 50	cad.	2,22
B.04.043	Confezione da 10 cerotti misura grande	cad.	2,21
B.04.044	Confezione da 10 cerotti misura media	cad.	1,91
B.04.045	Rocchetto cerotto telato adesivo m 5x2,5 cm	cad.	3,73
B.04.046	Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5	cad.	4,47
B.04.047	Laccio emostatico per prelievi	cad.	1,28
B.04.048	Laccio emostatico per arresto emorragia	cad.	6,51
B.04.049	ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso	cad.	2,22
B.04.050	Sacchetti per rifiuti sanitari cm 10 x 10	cad.	0,10
B.04.051	Termometro clinico digitale	cad.	5,11
B.04.052	Sfigmomanometro digitale automatico	cad.	33,19
B.04.053	Benda orlata da m 5x10 cm	cad.	1,28
B.04.054	Scudo facciale per respirazione artificiale	cad.	18,77
B.05	SEGNALETICA DI SICUREZZA		
	CARTELLI IN ALLUMINIO O MATERIALE PLASTICO		
	Fornitura in opera di cartello segnaletico, indicante segnali di divieto, pericolo, obbligo, salvataggio o informazione, in alluminio anodizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i supporti e gli accessori per la posa in opera.		
B.05.001	Cartello con dimensioni fino a 6 dm2	cad.	5,75
B.05.002	Cartello con dimensioni da 6 dm2 fino a 8 dm2	cad.	6,17
B.05.003	Cartello con dimensioni da 8 dm2 fino a 20 dm2	cad.	10,45
B.05.004	Cartello con dimensioni da 20 dm2 fino a 35 dm2	cad.	17,59
B.05.005	Cartello con dimensioni da 35 dm2 fino a 70 dm2	cad.	31,21
	Fornitura in opera di cartello segnaletico bifacciale in alluminio anodizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i supporti e gli accessori per la posa in opera.		
B.05.006	Cartello bifacciale con dimensioni fino a 4 dm2	cad.	10,65
B.05.007	Cartello bifacciale con dimensioni da 4 dm2 fino a 8 dm2	cad.	12,59
B.05.008	Cartello bifacciale con dimensioni da 8 dm2 fino a 20 dm2	cad.	25,00
	CARTELLI FOTOLUMINESCENTI		
	Fornitura in opera di cartello segnaletico fotoluminescente in alluminio o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione da fissare con vite o colla, compresi i supporti e gli accessori per la posa in opera.		
B.05.010	Cartello luminescente con dimensioni fino a 6 dm2	cad.	11,58
B.05.011	Cartello luminescente con dimensioni da 6 dm2 fino a 8 dm2	cad.	14,91
B.05.012	Cartello luminescente con dimensioni da 8 dm2 fino a 20 dm2	cad.	34,14
B.05.013	Cartello luminescente con dimensioni da 20 dm2 fino a 35 dm2	cad.	63,41
	Fornitura in opera di cartello segnaletico bifacciale fotoluminescente in alluminio anodizzato o in materiale plastico, di qualsiasi forma o dimensione, da fissare con vite o colla, compresi i supporti e gli accessori per la posa in opera.		
B.05.014	Cartello luminescente bifacciale con dimensioni fino a 4 dm2	cad.	14,19
B.05.015	Cartello luminescente bifacciale con dimensioni da 4 dm2 fino a 8 dm2	cad.	28,15
B.05.016	Cartello luminescente bifacciale con dimensioni da 8 dm2 fino a 20 dm2	cad.	70,08
	SUPPORTI PER SEGNALETICA DI SICUREZZA		
	Fornitura in opera di supporto tipo a bandiera per cartelli di qualsiasi forma o dimensione, compresi gli accessori per la posa in opera.		
B.05.020	Supporto per cartelli fino a 6 dm2	cad.	14,04

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U/M	EURO
B.05.021	Supporto per cartelli fino a 20 dm2	cad.	24,98
SEZIONE C	ALTRE ATTIVITA'		
C.01	SMALTIMENTI		
	Smaltimenti di estintori e agente estinguente		
C.01.001	Prelievo e rottamazione di estintori di qualsiasi tipo e dimensione	cad.	1,45
C.01.002	Smaltimento di agente estinguente	Kg.	0,65
C.02	INTRODUZIONE SOFTWARE DI GESTIONE ANTINCENDIO		
	Identificazione iniziale dei presidi		
C.02.001	Applicazione dell'etichetta identificatrice del presidio da censire e gestire con apposito software di gestione delle attività antincendio.	cad.	0,75
C.02.002	Attività di caricamento dati dell'anagrafica per singolo presidio su apposito programma di gestione.	cad.	1,50